

FUSSBODEN

MASSIVHOLZDIELEN
RENOVIERUNGSDIELEN
CREATIV-DIELEN



INHALTSVERZEICHNIS



	HOLZ TRIFFT FARBE Über Osmo	4–7
.....		
	IHRE AUSWAHL	8–9
.....		
	MASSIVHOLZDIELEN	10–41
	Ahorn	12
	Buche	14
	Eiche	16
	Esche	22
	Fichte	24
	Kiefer	26
	Lärche	28
	Kempas	32
	Kirsche	34
	Jatoba	36
	Tigerwood	37
	Thermoesche	38
	Walnuss	40
.....		
	RENOVIERUNGSDIELEN	42–51
	Eiche	44
	Kiefer	48
	Lärche	50
.....		
	CREATIV-DIELEN	52–61
	
	FUSSBODENLEISTEN	62–65
	
	REINIGUNG & PFLEGE	66–69
.....		
	DETAILS & ZUBEHÖR	70–79
	Tipps zur Verlegung	76
.....		

Osmo ist Mitglied der europäischen Föderation der Parkettindustrie FEP. Um das „REAL WOOD“ Logo verwenden zu dürfen, muss zumindest die Deckschicht des Bodens aus Echtholz sein.



osmo[®]
...in form und farbe

DAS IST OSMO



HOLZ TRIFFT FARBE

HOLZ, DAS HÄLT. In 100 Jahren wächst ein Baum zu einer soliden Qualität heran. In 100 Jahren Firmengeschichte sammelte Osmo Erfahrungen im Umgang mit Holz. Unsere Sorgfalt und Fachkenntnis gilt der materialgerechten Verarbeitung und dem lang währenden Schutz des wertvollen Rohstoffes Holz.

FARBE, DIE SCHÜTZT. Nur ein holzgerechter Anstrich sorgt dafür, dass die natürliche Schönheit und Festigkeit von Holz lange erhalten bleibt. Schon vor mehr als 40 Jahren entwickelte Osmo atmungsaktive Holzanstriche auf der Basis natürlicher Öle und Wachse. Damit leistete das Unternehmen Pionierarbeit.

DIE VERBINDUNG. Leidenschaft für Holz und Farbe mündete bei Osmo in moderne Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Bis heute sind wir der einziger Hersteller, der seine Veredelungskette mit Holzanstrichen aus eigener Entwicklung und Produktion komplettiert.

Holz und Farbe aus einer Hand – für eine Verbindung, die auf Dauer hält.

osmo 
...in form und farbe

DAS IST OSMO



UNSERE ZUKUNFT

HOLZ SCHONT UNSER KLIMA

Seit dem Jahr 1850 ist die CO₂-Konzentration in der Erdatmosphäre um ca. 25 % angestiegen und die Temperatur hat sich um 0,7 Grad Celsius erhöht. Die Folgen sind drastisch: Dürren, Flutwellen, Hochwasser oder Wirbelstürme. Bei der Umweltkonferenz in Rio hat sich die Völkergemeinschaft auf eine Reduzierung der Treibhausgase verständigt. Doch genaue Vorgaben und Maßnahmen wurden bis heute nicht vereinbart. Können wir unsere Umwelt nicht mehr retten? Oder haben wir schon eine Lösung?

Ein Teil einer großen Lösung könnte die Forstwirtschaft sein: Bereits 1713 hat Hans-Carl von Carlowitz den Begriff Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit der Forstwirtschaft verwendet. Nachhaltigkeit heißt, bewusst mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen zu wirtschaften – also nicht mehr Bäume zu schlagen, als nachgepflanzt werden. Das erfordert ein generationenübergreifendes Denken, um langfristig Erfolg zu haben. Denn es braucht Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte, bis ein Baum zu nutzbarem Holz herangewachsen ist. Osmo unterstützt seit Jahren diesen Gedanken und setzt für bestimmte Produkte den hohen Standard des FSC®-Systems an.

Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, der uns bei einem bewussten Umgang mit diesem Naturprodukt noch in mehreren hundert Jahren zur Verfügung stehen wird. Auch

dann noch, wenn die Erdölreserven schon lange versiegt sein werden. Für das Wachstum entzieht ein Baum seiner Umwelt Kohlendioxid und speichert es sein Leben lang. 1 m³ Holz kann so bis zu einer Tonne des klimaschädlichen CO₂ speichern und gibt es erst wieder nach dem Absterben des Baumes an die Umwelt ab. In einem wirtschaftlich ungenutztem Wald gibt der Baum nach seinem Absterben das CO₂ wieder ab, während dessen ein wirtschaftlich genutzter Wald (also ein weiterverarbeiteter Baum) wesentlich länger CO₂ speichern kann. Mit der Weiterverarbeitung zu Holzprodukten wie z. B. zu Terrassendielen oder Sichtblenden wird das gespeicherte CO₂ dauerhaft im Holz gespeichert – es wird der Umwelt entzogen. Nachhaltig bewirtschaftete Wälder können eine positive CO₂-Bilanz aufweisen.

Holz ist ein wirkungsvoller CO₂-Speicher, der sich aufgrund seiner vielfältigen Einsatzmöglichkeiten hervorragend eignet, um andere klimaschädliche Produkte zu ersetzen. Solange wir den Gedanken von Hans-Carl von Carlowitz beherzigen und darauf achten, dass Holz nachwächst, wird der Atmosphäre mehr CO₂ entzogen als CO₂ aus Holz wieder freigesetzt werden kann.

Es liegt an uns: Holz schafft Lebensqualität – für Sie und unser Klima. Machen Sie mit.



IHRE AUSWAHL

Massive Holzfußböden sind das Beste, was Sie unter den Füßen haben können. Sie sind fußwarm, pflegeleicht und strapazierfähig. Sie sorgen für eine gesunde Raumluf. Sie sind unschlagbar schön – und zwar auf Dauer.



MASSIVHOLZDIELEN

Für's Leben. Massivholzdielen schaffen Atmosphäre. Holz in seiner reinsten und schönsten Form: durch und durch massiv, an einem Stück. Sie sind eine Wertanlage für's Leben, an der Sie jeden Tag Ihre Freude haben. Ein edler Holzfußboden ist das Gesicht des Raumes – mehr als jedes Möbelstück. Entscheiden Sie selbst: Wir bieten Ihnen unsere Massivholzdielen entweder unbehandelt oder mit unserem bewährten Hartwachs-Öl, fix und fertig, endbehandelt an.



Seite 10 – 41



RENOVIERUNGSDIELEN

Geringe Aufbauhöhe. Sie haben eine Fußbodenheizung? Oder in Ihrer Mietwohnung dürfen Sie die Türen nicht kürzen? Verzichten Sie nicht auf echte Holzdielen, denn wir haben die Lösung für Sie. Die Renovierungsdielen zeichnen sich durch ihre geringe Aufbauhöhe von 15 mm aus. Sie vereinbaren den Charme einer Massivholzdielen mit den Anforderungen moderner Wohnungen oder klassischer Renovierungen. Auch hier haben Sie die Wahl zwischen unbehandelten oder mit Hartwachs-Öl enbehandelten Dielen.




Seite 42 – 51



CREATIV-DIELEN

Anders als andere. Farbe oder Oberfläche? Farbe und Oberfläche?

Unterstreichen Sie Ihren persönlichen Wohnstil mit Creativ-Dielen von Osmo. Alle unsere Holzdielen liefern wir Ihnen auf Wunsch in verschiedenen Oberflächen- und Farbvarianten. Sie lieben die Optik strukturierter Dielenböden? Oder einen farbenfrohen Fußboden aus massiver Eiche? Lassen Sie Ihrer Fantasie freien Lauf.



Seite 52 – 61



Infos zur Verlegung finden
Sie ab Seite 76



Das ist Holz wie wir
es lieben. Wir spüren
es unter unseren
Füßen. Es ist Holz
für's Leben.

MASSIVHOLZDIELEN



Massivholzdielen Ahorn kanadisch, life, endbehandelt farblos seidenmatt

AHORN

ist besonders hell und belastbar, exklusiv in der Ausstrahlung.



Herkunft: Kanada



Ahorn kanadisch, select



Ahorn kanadisch, life

AHORN KANADISCH SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m–2,95 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m–2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 71 102	125,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 71 202	134,95		

AHORN KANADISCH LIFE			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m–2,95 m alle 30 cm eine Lage mit zwei Stößen bzw. zwei Stoßlagen zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m–2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 71 103	99,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 71 203	108,95		



MASSIVHOLZDIELEN



Massivholzdielen Buche leicht gedämpft, select, endbehandelt farblos seidenmatt

BUCHE


ist eine begehrte heimische Holzart in rötlich-brauner Färbung.



Herkunft: Deutschland



Buche leicht gedämpft, select



Buche leicht gedämpft, life

BUCHE LEICHT GEDÄMPFT SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m – 2,35 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m – 2,35 m	geschliffen	unbehandelt	321 75 100	77,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 75 200	86,95		


BUCHE LEICHT GEDÄMPFT LIFE			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m – 2,35 m alle 30 cm eine Lage mit zwei Stößen bzw. zwei Stoßlagen zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m – 2,35 m	geschliffen	unbehandelt	321 75 101	66,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 75 201	75,95		

GUT KOMBINIERT



Ergänzen Sie Ihren Holzfußboden mit den Fußleisten aus dem Osmo Sortiment. Mehr Auswahl und weitere Details finden Sie in unserem Leisten-Katalog.

Furnierte Sockelleiste Buche profiliert/geschwungen farblos endbehandelt	22 x 40 mm
Artikelnummer	805 30 612





MASSIVHOLZDIELEN




Massivholzdielen Eiche europäisch, rustikal, endbehandelt natural matt

EICHE



ist der Klassiker unter den Holzarten. Ein traditionelles Holz, dennoch zeitlos und immer im Trend.

Herkunft: Europa, Nordamerika



Eiche europäisch, rustikal



Eiche europäisch, rustikal, endbehandelt weiß seidenmatt

EICHE EUROPÄISCH RUSTIKAL			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Längen: 500 mm – 2000 mm / 2200 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 160 mm	2,00 m / 2,20 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 112	66,95	5 Stück	270 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 212	75,95		
			endbehandelt natural matt	321 79 248	78,95		
			endbehandelt weiß seidenmatt	321 79 213	78,95		
20 x 180 mm	2,00 m / 2,20 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 115	68,95	5 Stück	225 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 215	77,95		



PFLEGE VON WEISSEN BÖDEN

Mit der Zeit nutzt sich der Wachsfilm bei einem mit Hartwachs-Öl behandelten Fußboden ab. So können winzige Staubpartikel in das Holz eindringen, die vor allem in weiß gefärbten Böden als kleine schwarze Pünktchen sichtbar werden. Besonders auffällig ist das bei sehr weißen Böden und großporigen Hölzern wie zum Beispiel Eiche.

Um dies zu verhindern, sollten Sie weiß gefärbte Böden von Zeit zu Zeit mit dem **Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel Weiß** pflegen. Neben wertvollen Ölen

und Wachsen enthält es weiße Pigmente. In den meisten Haushalten genügt es, wenn Sie Ihren weißen Holzdielen alle **1–3 Monate** eine solche Behandlung gönnen.



weitere Pflegehinweise
auf Seite 69



Massivholzdielen Eiche europäisch, mixed (natur/markant/rustikal), geschliffen, bauseits endbehandelt farblos



Eiche europäisch, natur



Eiche europäisch, markant

EICHE EUROPÄISCH NATUR			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Längen: 500 mm–2000 mm / 2200 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 160 mm	2,00 m / 2,20 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 110	77,95	5 Stück	270 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 210	86,95		

EICHE EUROPÄISCH MARKANT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Längen: 500 mm–2000 mm / 2200 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 160 mm	2,00 m / 2,20 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 111	70,95	5 Stück	270 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 211	79,95		
20 x 180 mm	2,00 m / 2,20 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 114	73,95	5 Stück	225 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 214	82,95		

EICHE EUROPÄISCH MIXED (NATUR/MARKANT/RUSTIKAL)			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Fixlängen: 2,00 m–4,20 m alle 10 cm nach Absprache und Vorrat		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 160 mm	2,00 m–4,20 m	geschliffen	unbehandelt	321 79 151	104,95	3 Stück	240 Stück
	2,00 m–3,00 m		endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 250	113,95		
27 x 180 mm	2,00 m–4,20 m	geschliffen	unbehandelt	321 79 153	161,95	2 Stück	140 Stück
	2,00 m–3,00 m		endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 252	170,95		

MASSIVHOLZDIELEN



Eiche amerikanisch, select



Eiche amerikanisch, life

EICHE AMERIKANISCH SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfäse rundum > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%		Längen: 1,45 m–2,95 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m–2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 78 100	109,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 78 200	118,95		

EICHE AMERIKANISCH LIFE			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfäse rundum > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%		Längen: 1,45 m–2,95 m alle 30 cm eine Lage mit zwei Stößen bzw. zwei Stoßlagen zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m–2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 78 101	94,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 78 201	103,95		

GUT KOMBINIERT


Ergänzen Sie Ihren Holzfußboden mit den Fußleisten aus dem Osmo Sortiment. Mehr Auswahl und weitere Details finden Sie in unserem Leisten-Katalog.

Massive Fußleiste Eiche profiliert farblos endbehandelt	18 x 94 mm
Artikelnummer	804 76 121





Massivholzdielen Eiche europäisch, kerngeräuchert, markant, endbehandelt farblos seidenmatt



Eiche europäisch, kerngeräuchert, markant

EICHE EUROPÄISCH KERNGERÄUCHERT MARKANT*			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2		Längen: 710 mm–2160 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 137 mm	2,16 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 134	124,95	6 Stück	192 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 234	133,95		

⚠ Darf nicht vollflächig verklebt werden.

*Auslaufartikel

Preisberechnung bei Massivholzdielen erfolgt nach Deckmaß. Längenwahl nach Vorratslage. Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen.



Massivholzdielen Esche amerikanisch, select, endbehandelt farblos seidenmatt

ESCHE

ist eine unaufdringliche, überwiegend helle Holzart mit klarer und markanter Zeichnung.



Herkunft: Nordamerika



Esche amerikanisch, select



Esche amerikanisch, life

ESCHE AMERIKANISCH SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m – 2,95 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m – 2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 80 100	auf Anfrage	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 80 200	auf Anfrage		

ESCHE AMERIKANISCH LIFE			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m – 2,95 m alle 30 cm eine Lage mit zwei Stößen bzw. zwei Stoßlagen zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m – 2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 80 101	auf Anfrage	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 80 201	auf Anfrage		



MASSIVHOLZDIELEN



Massivholzdielen Fichte nordisch, A-Sortierung, endbehandelt farblos seidenmatt

FICHTE NORDISCH A-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfuge rundum > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%		Längen: 1,45 m–2,95 m bzw. 4,15 m alle 30 cm (Fixlängen)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 112 mm	1,45 m–4,15 m	geschliffen	unbehandelt	321 01 100	35,95	6 Stück	192 Stück
	1,45 m–2,95 m		endbehandelt farblos seidenmatt	321 01 200	44,95		
21 x 137 mm	1,45 m–4,15 m	geschliffen	unbehandelt	321 01 101	35,95	5 Stück	175 Stück
	1,45 m–2,95 m		endbehandelt farblos seidenmatt	321 01 201	44,95		
27 x 137 mm	1,45 m–4,15 m	geschliffen	unbehandelt	321 01 102	42,95	4 Stück	224 Stück
	1,45 m–2,95 m		endbehandelt farblos seidenmatt	321 01 202	51,95		

FICHTE



ist eine wichtige europäische Holzart. Das helle, Holz wird überall im Innenausbau verwendet und liegt immer im Trend.

Herkunft: Skandinavien



Fichte nordisch, A-Sortierung

FICHTE NORDISCH B-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%	Längen: 1,45 m–4,15 m alle 30 cm (Fixlängen)			
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 112 mm	1,45 m–4,15 m	geschliffen	unbehandelt	321 01 400	19,95	6 Stück	192 Stück
21 x 137 mm				321 01 401	19,95	5 Stück	175 Stück
27 x 137 mm				321 01 402	27,95	4 Stück	224 Stück

RAUMLÄNGEN

FICHTE NORDISCH A-SORTIERUNG			> nur längsseitig Nut und Feder > leichte Fase an den Längskanten > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%	Längen: 3,00 m–5,40 m alle 30 cm (Fixlängen)			
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 112 mm	3,00 m–5,10 m	geschliffen	unbehandelt	321 01 103	28,95	4 Stück	144 Stück
27 x 137 mm	3,60 m–5,40 m	geschliffen	unbehandelt	321 01 104	37,95	3 Stück	84 Stück

FICHTE NORDISCH B-SORTIERUNG			> nur längsseitig Nut und Feder > leichte Fase an den Längskanten > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%	Längen: 3,00 m–5,40 m alle 30 cm (Fixlängen)			
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 112 mm	3,00 m–5,10 m	geschliffen	unbehandelt	321 01 403	auf Anfrage	4 Stück	144 Stück
27 x 137 mm	3,60 m–5,40 m	geschliffen	unbehandelt	321 01 404		3 Stück	84 Stück

! Ausschließlich zur Verschraubung zugelassen: Stärken ab 27 mm/Längen ab 3,25 m/B-Sortierungen



Massivholzdielen Kiefer nordisch, A-Sortierung, endbehandelt farblos seidenmatt

RAUMLÄNGEN

KIEFER NORDISCH A-SORTIERUNG			> nur längsseitig Nut und Feder > leichte Fase an den Längskanten > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%			Längen: 4,20 m–5,10 m alle 30 cm (Fixlängen)	
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
27 x 137 mm	4,20 m–5,10 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 113	39,95	3 Stück	84 Stück

KIEFER NORDISCH B-SORTIERUNG			> nur längsseitig Nut und Feder > leichte Fase an den Längskanten > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%			Längen: 4,20 m–5,10 m alle 30 cm (Fixlängen)	
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
27 x 137 mm	4,20 m–5,10 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 413	auf Anfrage	3 Stück	84 Stück

KIEFER



bleibt ewig jung. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.

Herkunft: Skandinavien



Kiefer nordisch, A-Sortierung



Kiefer nordisch, A/B-Sortierung

KIEFER NORDISCH A-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %	Längen: 1,45 m – 2,95 m bzw. 4,15 m alle 30 cm (Fixlängen)			
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 112 mm	1,45 m – 4,15 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 107	37,95	6 Stück	192 Stück
	1,45 m – 2,95 m		endbehandelt farblos seidenmatt	321 11 207	46,95		
21 x 137 mm	1,45 m – 4,15 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 109	37,95	5 Stück	175 Stück
	1,45 m – 2,95 m		endbehandelt farblos seidenmatt	321 11 209	46,95		
27 x 137 mm	1,45 m – 4,15 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 110	45,95	4 Stück	224 Stück
	1,45 m – 2,95 m		endbehandelt farblos seidenmatt	321 11 210	54,95		
26 x 180 mm	3,25 m – 5,05 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 111	41,95	3 Stück	90 Stück

KIEFER NORDISCH B-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %	Längen: 1,45 m – 4,15 m alle 30 cm (Fixlängen)			
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 112 mm	1,45 m – 4,15 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 407	20,95	6 Stück	192 Stück
21 x 137 mm				321 11 409	20,95	5 Stück	175 Stück
27 x 137 mm				321 11 410	28,95	4 Stück	224 Stück
26 x 180 mm	3,25 m – 5,05 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 411	27,95	3 Stück	90 Stück

KIEFER NORDISCH A/B-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %	Längen: 3,25 m – 5,05 m bzw. alle 30 cm (Fixlängen)			
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
32 x 180 mm	3,25 m – 5,05 m	geschliffen	unbehandelt	321 11 112	47,95	2 Stück	80 Stück

! Ausschließlich zur Verschraubung zugelassen: Stärken ab 27 mm / Längen ab 3,25 m / B-Sortierungen

Preisberechnung bei Massivholzdielen erfolgt nach Deckmaß. Längenwahl nach Vorratslage. Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen.



Massivholzdielen Lärche sibirisch, A-Sortierung, endbehandelt farblos seidenmatt

LÄRCHE

vermittelt durch ihr ausdrucksvolles Struktur- und Astbild ein lebendiges Raumgefühl.



Herkunft: Sibirien



Lärche sibirisch, A-Sortierung



Lärche sibirisch, B-Sortierung

LÄRCHE SIBIRISCH A-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Fixlänge: 1,98 m		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 137 mm	1,98 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 73 107	59,95	6 Stück	192 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 73 207	68,95		


LÄRCHE SIBIRISCH B-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Fixlänge: 1,98 m		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 137 mm	1,98 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 73 108	40,95	6 Stück	192 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 73 208	49,95		

GUT KOMBINIERT



Ergänzen Sie Ihren Holzfußboden mit den Fußleisten aus dem Osmo Sortiment. Mehr Auswahl und weitere Details finden Sie in unserem Leisten-Katalog.

Steckfußleiste MDF	15 x 50 mm
eckig/gerade	
weiß folienummantelt	
Artikelnummer	805 28 621





Lärche sibirisch, A/B-Sortierung



Lärche sibirisch, B/C-Sortierung (wildlife bzw. woody)

LÄRCHE SIBIRISCH A/B-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%			Fixlänge: 1,98 m bzw. 3,98 m	
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
27 x 137 mm	1,98 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 73 111	72,95	4 Stück	128 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 73 211	81,95		
NEU 25 x 178 mm	3,98 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 73 112	72,95	3 Stück	90 Stück

LÄRCHE SIBIRISCH B/C-SORTIERUNG (WILDLIFE)			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%			Fixlänge: 1,98 m	
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 137 mm	1,98 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 73 109	28,95	6 Stück	192 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 73 209	37,95		

LÄRCHE SIBIRISCH B/C-SORTIERUNG (WOODY)			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%			Fixlänge: 1,98 m	
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 137 mm	1,98 m (fix)	gebürstet	1 x farblos vorgeölt	321 73 210	38,95	6 Stück	192 Stück

RAUMLÄNGEN

LÄRCHE SIBIRISCH A/B-SORTIERUNG			> nur längsseitig Nut und Feder > leichte Fase an den Längskanten > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%			Fixlänge: 4,00 m	
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 137 mm	4,00 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 73 120	48,95	6 Stück	192 Stück

! Ausschließlich zur Verschraubung zugelassen: Stärken ab 27 mm / Längen ab 3,98 m



BEHANDLUNG MIT HARTWACHS-ÖL

Speziell auf die Bedürfnisse von Holzfußböden abgestimmt – für eine pflegeleichte und wohngesunde Oberfläche! Osmo Hartwachs-Öl ist ideal für den Schutz aller Holzfußböden wie Massivholzdielen, Landhausdielen, Schiffsboden, OSB- und Korkfußböden. Zur flächendeckenden Behandlung sowie zur partiellen Nachbehandlung von Holzfußböden. Das Hartwachs-Öl Original ist in 4 Glanzgraden erhältlich: 3011 Glänzend, 3032 Seidenmatt, 3065 Halbmatt, 3062 Matt.



FLÄCHENDECKENDE BEHANDLUNG UNBEHANDELTEN HOLZBÖDEN

Sie erreichen die fertige Oberfläche mit 2 Anstrichen innerhalb von 2 Tagen. Eine mit Osmo Hartwachs-Öl behandelte Oberfläche ist sehr strapazierfähig, holzgerecht und atmungsaktiv.

1. Bereiten Sie den Fußboden fachgerecht vor (u. a. Reinigungsschliff) und befreien ihn von Staub.
2. Tragen Sie den ersten Anstrich mit der Rolle dünn und gleichmäßig auf das rohe Holz auf (ca. 35 ml/m²), dabei die Farbwalze immer gut benetzen, abstreifen und ausrollen.
3. Anstrichübergänge können Sie bis zu 30 Minuten nach dem ersten Auftrag in der noch nassen Fläche korrigieren.
4. Die Trocknung dauert ca. 8–10 Stunden (bei Normklima, 23 °C/50 % rel. Luftfeuchte). Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trockenzeit. Sorgen Sie immer für eine gute Belüftung.
5. Die Farbwalze kann während der Trockenzeit in der Osmo Fresh-Box zwischengelagert werden.
6. Der zweite Anstrich erfolgt wie beim ersten Arbeitsgang mit der Rolle, ebenfalls dünn und gleichmäßig auftragen.
7. Den zweiten Auftrag ebenfalls 8–10 Stunden trocknen lassen.

PARTIELLE AUSBESSERUNG FARBLOS BEHANDELTEN HOLZBÖDEN

Ein mit Osmo Hartwachs-Öl behandelter Holzfußboden kann leicht ausgebessert werden – auch partiell. Dies ist ein entscheidender Vorteil gegenüber lackierten Flächen.

1. Separieren Sie den beschädigten Dielenbereich mit Kreppband.
2. Schleifen Sie den beschädigten Bereich gründlich ab. Die Körnung des Endschliffs sollte dem Endschliff der umliegenden Dielen entsprechen.
3. Den abgeschliffenen Bereich gründlich mit einem Staubsauger entstauben.
4. Eine dünne Schicht farbloses Hartwachs-Öl mit der Osmo Mikrofaserrolle gleichmäßig auftragen.
5. Bei guter Belüftung etwa 8–10 Stunden trocknen lassen.
6. Nach der Trocknung eine weitere Schicht farbloses Hartwachs-Öl mit einem fusselfreien Baumwolltuch dünn auftragen.
7. Entspricht der Glanzgrad der behandelten Oberfläche nach der Trocknung noch nicht dem Umfeld, kann er durch Politur mit Wachs- und Reinigungsmittel angepasst werden.



Weitere Tipps und Informationen zur Pflege und Reinigung von Holzfußböden finden Sie in unserer Fußboden-Broschüre mit den Themen optimaler Schutz, Reinigung/Pflege und Renovierung.






Massivholzdiele Kempas, select, endbehandelt farblos seidenmatt

KEMPAS

ist sehr ruhig in Zeichnung und Farbe. Der helle Rotton dunkelt bis orangebraun nach.



Herkunft: Südostasien



Kempas, select


KEMPAS SELECT*			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m – 2,35 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 111 mm	1,45 m – 2,35 m	geschliffen	unbehandelt	321 51 100	86,95	6 Stück	192 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 51 200	95,95		

*Auslaufartikel

GUT KOMBINIERT

Das Osmo Leistenprogramm bietet eine Fülle von Formen und Optiken für jede erdenkliche Anwendungsmöglichkeit. Mit den formschönen Leisten von Osmo können Sie Ihrem Boden zusätzliches Profil geben.

Kombinieren Sie Ihren Fußboden z. B. mit unseren furnierten Sockelleisten. Mehr Auswahl und weitere Details finden Sie in unserem Leisten-Katalog.



Sockelleisten furniert





MASSIVHOLZDIELEN




Massivholzdielen Kirsche amerikanisch, select, endbehandelt farblos seidenmatt

KIRSCH

bietet ein sehr edles Gesamtbild in rötlich-brauner Farbgebung.



Herkunft: Nordamerika



Kirsche amerikanisch, select



Kirsche amerikanisch, life

KIRSCH AMERIKANISCH SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m – 2,95 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m – 2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 81 100	172,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 81 200	181,95		

KIRSCH AMERIKANISCH LIFE			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m – 2,95 m alle 30 cm eine Lage mit zwei Stößen bzw. zwei Stoßlagen zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m – 2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 81 101	152,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 81 201	161,95		

GUT KOMBINIERT



Ergänzen Sie Ihren Holzfußboden mit den Fußleisten aus dem Osmo Sortiment. Mehr Auswahl und weitere Details finden Sie in unserem Leisten-Katalog.

Fußleiste MDF	16 x 60 mm
eckig/gerade	
weiß endbehandelt	
Artikelnummer	804 25 141





Massivholzdielen Jatoba, select, endbehandelt farblos seidenmatt

JATOBA

ist eine sehr harte Holzart. Typisch ist ein lebhaftes, durch feine Adern aufgelockertes Farbspiel.



Herkunft: Südamerika



Jatoba, select

JATOBA SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10% ± 2%		Längen: 1,45 m – 2,95 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m – 2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 53 101	110,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 53 201	119,95		



Massivholzdiele Tigerwood, select, endbehandelt farblos seidenmatt

TIGERWOOD

ist eine extravagante Holzart im warmen Kupfer-
ton mit sehr charakteristischer Zeichnung und
kontrastreichen Streifen.



Herkunft: Südamerika



Tigerwood, select

TIGERWOOD SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %	Längen: 1,45 m – 2,95 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig			
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m – 2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 52 100	90,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 52 200	99,95		



MASSIVHOLZDIELEN




Massivholzdielen Thermoeseche, natur, endbehandelt cognac matt

THERMOESCHE



besticht durch einen wunderschönen, dunkelbraunen Farbton. Unter Dampf und hohen Temperaturen werden die Zellwände des Holzes so verändert, dass sie dauerhaft formstabil bleiben.

Herkunft: Westeuropa



ThermoEsche natur, endbehandelt cognac matt


THERMOESCHE NATUR			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %	Längen: 800 mm – 2400 mm (überwiegend Stoßelemente)			
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
20 x 138 mm	2,40 m (fallend)	geschliffen	endbehandelt cognac matt	321 77 202	69,95	5 Stück	175 Stück

GUT KOMBINIERT



Ergänzen Sie Ihren Holzfußboden mit den Fußleisten aus dem Osmo Sortiment. Mehr Auswahl und weitere Details finden Sie in unserem Leisten-Katalog.

Sockelleiste weiß deckend	16 x 60 mm
eckig/gerade	
Folie extrastark	
Artikelnummer	805 30 690





Massivholzdielen Walnuss amerikanisch, life, endbehandelt farblos seidenmatt

WALNUSS



ist ein sehr kostbares und edles Holz. Die Maserung ist sehr belebt und zeichnet sich durch eine ausgeprägte Struktur aus.

Herkunft: Nordamerika



Walnuss amerikanisch, select



Walnuss amerikanisch, life

WALNUSS AMERIKANISCH SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m–2,95 m alle 30 cm eine Stoßlage pro Bund zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m–2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 56 100	195,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 56 200	208,95		

WALNUSS AMERIKANISCH LIFE			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Längen: 1,45 m–2,95 m alle 30 cm eine Lage mit zwei Stößen bzw. zwei Stoßlagen zulässig		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
21 x 132 mm	1,45 m–2,95 m	geschliffen	unbehandelt	321 56 101	179,95	5 Stück	175 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 56 201	188,95		



Der Charme
einer Massivholzdiele
trotz geringerer
Aufbauhöhe

RENOVIERUNGS-
DIELEN



Renovierungsdiele Eiche europäisch, natur, endbehandelt farblos seidenmatt

EICHE



ist ein sehr kostbares und edles Holz. Die Maserung ist sehr belebt und zeichnet sich durch eine ausgeprägte Struktur aus.

Herkunft: Europa



Eiche europäisch, select



Eiche europäisch, natur

EICHE EUROPÄISCH SELECT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Längen: 500 mm – 1800 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
15 x 130 mm	1,80 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 100	95,95	8 Stück	448 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 200	104,95		

EICHE EUROPÄISCH NATUR			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Längen: 500 mm – 1800 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
15 x 130 mm	1,80 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 101	73,95	8 Stück	448 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 201	82,95		
			endbehandelt Weiß ^{Plus} seidenmatt	321 79 207	85,95		

GUT KOMBINIERT

Ergänzen Sie Ihren Holzfußboden mit den Fußleisten aus dem Osmo Sortiment. Mehr Auswahl und weitere Details finden Sie in unserem Leisten-Katalog.

Fußleiste Eiche massiv gefast, farblos endbehandelt	20 x 55 mm
Artikelnummer	804 76 118





Renovierungsdiele Eiche europäisch, rustikal, endbehandelt weiß seidenmatt




Eiche europäisch, markant



Eiche europäisch, rustikal

EICHE EUROPÄISCH MARKANT			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Längen: 500 mm – 1800 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
15 x 130 mm	1,80 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 102	69,95	8 Stück	448 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 202	78,95		

EICHE EUROPÄISCH RUSTIKAL			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Längen: 500 mm – 1800 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
15 x 130 mm	1,80 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 103	61,95	8 Stück	448 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 203	70,95		
			endbehandelt weiß seidenmatt	321 79 204	73,95		



Eiche europäisch, kerngeräuchert markant

EICHE EUROPÄISCH KERNGERÄUCHERT MARKANT*			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 9% ± 2%		Längen: 710 mm – 2160 mm (überwiegend Stoßelemente)		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
15 x 137 mm	2,16 m (fallend)	geschliffen	unbehandelt	321 79 133	123,95	8 Stück	256 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 79 233	132,95		

! Darf nicht vollflächig verklebt werden.

*Auslaufartikel

Preisberechnung bei Massivholzdielen erfolgt nach Deckmaß. Längenwahl nach Vorratslage. Alle Preise sind unverbindliche Osmo Preisempfehlungen.



Renovierungsdiele Kiefer, A-Sortierung, endbehandelt Stone matt

KIEFER

bleibt ewig jung. Wegen des warmen Farbtons ist diese Holzart überaus beliebt.



Herkunft: Skandinavien



Kiefer nordisch, A-Sortierung

KIEFER NORDISCH A-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Fixlänge: 1,75 m		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
15 x 111 mm	1,75 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 11 101	20,95	8 Stück	448 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 11 201	29,95		
			endbehandelt Nature matt	321 11 202	31,95		
			endbehandelt Fog matt	321 11 203	31,95		256 Stück
			endbehandelt Canyon matt	321 11 204	31,95		
			endbehandelt Stone matt	321 11 205	31,95		
			endbehandelt Deep Forest matt	321 11 206	31,95		

KIEFER NORDISCH B-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Fixlänge: 1,75 m		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR/m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
15 x 111 mm	1,75 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 11 401	auf Anfrage	8 Stück	448 Stück

! B-Sortierungen dürfen ausschließlich verschraubt werden.



Nature



Fog



Canyon



Stone



Deep Forest



Renovierungsdiele Lärche sibirisch, A/B-Sortierung, endbehandelt farblos seidenmatt

LÄRCHE

vermittelt durch ihr ausdrucksvolles Struktur- und Astbild ein lebendiges Raumgefühl.



Herkunft: Sibirien



Lärche sibirisch, A/B-Sortierung

LÄRCHE SIBIRISCH A/B-SORTIERUNG			> rundum Nut und Feder > leichte Kantenfase rundum > Holzfeuchte ca. 10 % ± 2 %		Fixlänge: 1,98 m		
Abmessung	Länge	Oberflächenstruktur	Oberflächenbehandlung	Artikelnummer	Preis in EUR / m ² inkl. MwSt.	Inhalt	
						Bund	Palette
15 x 135 mm	1,98 m (fix)	geschliffen	unbehandelt	321 73 106	44,95	8 Stück	256 Stück
			endbehandelt farblos seidenmatt	321 73 206	53,95		



SIKA ACOUBOND-SYSTEM

Trittschalldämmendes, 2-teiliges System für die einfache Verklebung von Renovierungsdielel und Massivholzdielel auf u. a. schwimmend verlegten Trockenestrichen (z. B. Fermacell-Estrichelemente).



Das **Sika AcouBond-System** besteht aus dem schalldämmenden und lösemittelfreien 1-komponentigen Klebstoff **SikaBond -52 Parquet** und der Schaumstoffmatte **SikaLayer 03**.

- > Trittschallverbesserung bis zu 16 dB (gemäß DIN 52 210)
- > reduziert Gehgeräusche
- > einfache und sichere Verlegung durch vorgegebenes System
- > geringer Klebstoffverbrauch
- > sehr breites Haftspektrum auf diversen Untergründen

weitere Details & Preise
auf Seite 74



CREATIV-DIELEN



Anders als andere.
Sie lieben Farben und
mögen ungewöhnliche
Oberflächen? Suchen
Sie sich was aus:
Farbe oder Oberfläche?
Oder beides?

CREATIV-DIELEN

CREATIV-DIELEN

Für alle, die Wert auf Individualität legen und einen ganz besonderen, ausgefallenen Geschmack haben, bietet Osmo seine Creativ-Dielen an. Wählen Sie aus verschiedenen Oberflächen- und Farbvarianten Ihren persönlichen Designer-Fußboden – noch individueller geht's nicht. Wer das Besondere sucht, greift zu unseren farbigen Varianten. Wie wäre es mit einem roten oder einem grünen Eichenboden? Oder mit einer weiß geölten Oberfläche auf gebürstetem Holz? Kreieren Sie Ihren ganz persönlichen Wohnstil.

- > Dielen fix und fertig endbehandelt (bis zu einer Länge von max. 3,00 m möglich)
- > verschiedene Oberflächenbearbeitungen: geschliffen, gebürstet, gealtert, sägerau oder geschroppt
- > Endbehandlung der Oberfläche farblos oder farbig
- > individuelle Gestaltung möglich (Osmo Dekorwachs)
- > 4 verschiedene Glanzgrade
- > farbgleiche Fußleisten
- > speziell abgestimmte Pflege- und Renovierungsprodukte

IHRE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN

An Gestaltungsmöglichkeiten ist die Creativ-Diele nicht zu übertreffen. Ihre Lieblingsholzart können Sie in verschiedenen strukturierten Oberflächen bekommen und sogar zwei Strukturen kombinieren. Ergänzt werden kann die Diele noch mit Farbe und einem bestimmten Glanzgrad. So wie es Ihnen gefällt.

5 Oberflächen



große Farbvielfalt



4 Glanzgrade



IHR HOLZ

Eiche



Esche



Fichte



Kiefer



Lärche





Massivholzdiele Lärche, geschroppt

IHRE OBERFLÄCHE

GLATT

Durch das Schleifen einer rohen Diele werden alle Unebenheiten entfernt. Das ergibt eine glatte Oberfläche.



GEBÜRSTET

Die Optik entsteht durch das Entfernen der weichen Holzbestandteile. Leichte Rillen sind erkennbar und fühlbar – ein angenehmer Gehkomfort.



GEALERT

In jede Diele werden unterschiedliche Gebrauchspuren eingepägt. Dadurch erhält der Boden den beliebten „Used Look“, eine natürliche, antike Ausstrahlung.



SÄGERAU

Durch spezielles Schleifen entsteht der Eindruck eines Gatterschnitts – der ursprünglichsten Optik eines frisch gesägten Bretts.



GESCHROPPT

Eine Oberfläche wie handgehobelt. Sie erinnert an den Charme alter Handwerkskünste und ist die kräftigste Möglichkeit der Oberfläche einer Creativ-Diele.



AUF DEN NÄCHSTEN
SEITEN GEHT'S WEITER
MIT DEM THEMA FARBE

IHRE FARBE



Massivholzdiele Eiche europäisch, rustikal, geschliffen, endbehandelt cognac matt

Natur



Goldahorn



Buche



Kirschbaum



Mahagoni



Cognac



Nussbaum



Ebenholz



Eiche



Eiche hell



Eiche Antik



Massivholzdiele Kiefer nordisch, A-Sortierung, gebürstet, endbehandelt rosa matt

Pastel



Weiß



Seide



Kiesel



Graubeige



Seidengrau



Fjord



Bambus



Mint



Rosa



Koralle



Massivholzdiele Eiche europäisch, rustikal, geschliffen, endbehandelt farngrün matt

Kräftig



Ozeanblau



Korallenrot



Aubergine



Farngrün



Schwarz




Massivholzdiele Eiche europäisch, markant, geschliffen, endbehandelt granitgrau matt

Gräu



Granitgräu



Graphit



Stahlgräu



Kiesel



Seidengräu

IHRE AUSWAHL

Gibt es etwas schöneres als den eigenen Stil definieren zu können? Mit den massiven Creativ-Dielen bietet Ihnen Osmo ungeahnte Möglichkeiten. Was das kostet? Ganz bequem können Sie Ihre Auswahl ankreuzen und die Preise der einzelnen Wahlmöglichkeiten addieren (s. Beispiel).

UND SO GEHT'S:

1. WÄHLEN SIE IHRE LIEBLINGSHOLZART
2. IHRE OBERFLÄCHE
Glatt, Gebürstet, Gealtert, Sägerau oder Geschroppt (Sie können die Oberflächen auch kombinieren, z. B. „Gebürstet“ kombiniert mit „Gealtert“)
3. FARBLOS, FARBE ODER FARBE MIT EFFEKT?
Farblos: Entscheiden Sie sich einfach nur für einen Glanzgrad. Die Grundierung ist im Preis inbegriffen.
Farbe: Farbton und Glanzgrad auswählen.
Farbe mit Effekt: Farbe und Effekt (Weiß, Silber oder Gold) auswählen – anschließend den Glanzgrad.

1. DAS HOLZ



EICHE



ESCHÉ



FICHTE



KIEFER



LÄRCHE

BEISPIEL: HOLZ € *Eiche rustikal 15x130mm 61,95 €/m²* IHRE AUSWAHL: HOLZ €

2. DIE OBERFLÄCHEN (Beispiel auf Eiche)



GLATT (STANDARD)

Preis/m² 0,00 € inkl. MwSt.



GEBÜRSTET

Preis/m² 8,00 € inkl. MwSt.



GEALTERT

Preis/m² 10,00 € inkl. MwSt.



SÄGERAU

Preis/m² 30,00 € inkl. MwSt.



GESCHROPPT

Preis/m² 16,00 € inkl. MwSt.

BEISPIEL: + OBERFLÄCHE € *gebürstet 8,00 €/m²* IHRE AUSWAHL: + OBERFLÄCHE €




FARBEN UND OBERFLÄCHEN

Wenn Sie eine zweite Oberflächenbearbeitung wünschen, dann wählen Sie einfach aus den oben genannten Möglichkeiten einen weiteren Bearbeitungsschritt aus.



BEISPIEL: + 2. OBERFLÄCHE € *sealtert 10,00 €/m²* IHRE AUSWAHL: + 2. OBERFLÄCHE €

3. DIE FARBE

 <input type="checkbox"/> GOLDAHORN	 <input type="checkbox"/> BUCHE	 <input type="checkbox"/> KIRSCHBAUM	 <input type="checkbox"/> MAHAGONI	 <input type="checkbox"/> COGNAC	 <input type="checkbox"/> NUSSBAUM	 <input type="checkbox"/> EBENHOLZ
 <input type="checkbox"/> EICHE	 <input type="checkbox"/> EICHE HELL	 <input type="checkbox"/> EICHE ANTIK	 <input type="checkbox"/> WEISS	 <input type="checkbox"/> SEIDE	 <input type="checkbox"/> KIESEL	 <input type="checkbox"/> GRAUBEIGE
 <input type="checkbox"/> SEIDENGRAU	 <input type="checkbox"/> FJORD	 <input type="checkbox"/> BAMBUS	 <input type="checkbox"/> MINT	 <input type="checkbox"/> ROSA	 <input type="checkbox"/> KORALLE	 <input type="checkbox"/> OZEANBLAU
 <input type="checkbox"/> KORALLENROT	 <input type="checkbox"/> AUBERGINE	 <input type="checkbox"/> FARNGRÜN	 <input type="checkbox"/> SCHWARZ	 <input type="checkbox"/> GRANITGRAU	 <input type="checkbox"/> GRAPHIT	 <input type="checkbox"/> STAHLGRAU

ALLE FARBEN

Preis/m² **13,00 €** inkl. MwSt. Farbige Grundierung + farbloser Endanstrich (Glanzgrad)

BEISPIEL: FARBE (INKL. GLANZGRAD) € *Farngrün 13,00 €/m²*

IHRE AUSWAHL: FARBE (INKL. GLANZGRAD) €

FARBE + EFFEKT WEISS, SILBER ODER GOLD

Preis/m² **24,00 €** inkl. MwSt. Farbige Grundierung + Effekt + farbloser Endanstrich (Glanzgrad)

FARBE + EFFEKT (INKL. GLANZGRAD) €

Beispiel auf Stahlgrau



Beispiel auf Schwarz



Beispiel auf Eiche Antik



EFFEKT WEISS

EFFEKT SILBER

EFFEKT GOLD

FARBLOS

Preis/m² **9,00 €** inkl. MwSt. Farblose Grundierung + farbloser Endanstrich (Glanzgrad)

FARBLOS (INKL. GLANZGRAD) €



FARBLOS

AUSWAHL GLANZGRAD

MATT

HALBMATT

SEIDENMATT

GLÄNZEND

BEISPIEL: GESAMTPREIS € *92,95 €/m²*

IHRE AUSWAHL: GESAMTPREIS €

Mindermengenzuschlag unter 30 m²: 150 € inkl. MwSt. pauschal. Ihre Creativ-Dielen werden individuell gefertigt. Bitte achten Sie bei Ihrer Bestellung darauf, ausreichende Verschnittmengen einzukalkulieren (mind. 5%).

Die abgebildeten Farbtöne sind Fotografien originalgetreuer Holzmuster (Eiche/Fichte/Kiefer), bei der Druckwiedergabe können Farbabweichungen auftreten. Das erzielte Ergebnis des Farbtönen kann je nach Holzart unterschiedlich ausfallen. Zur besseren Vorstellung bieten wir Ihnen den Service, über Ihren Fachhändler Originalmuster (ca. 30 cm) zu bestellen (Schutzgebühr: 20,00 €).



FUSSBODENLEISTEN FÜR IHREN BODEN



Formen und
Optiken ganz nach
Ihrem persönlichen
Geschmack.

FUSSBODEN-
LEISTEN



FUSSBODENLEISTEN FÜR IHREN BODEN



Hinweis: Eine große Auswahl an Leisten aller Art finden Sie in unserem aktuellen Leisten-Katalog.



Kombination aus Sockelleiste 7 x 23 mm und Fußleisten 12 x 70 mm/18 x 95 mm in Massivholz, weiß deckend endbehandelt

FUSSBODENLEISTEN FÜR IHREN BODEN


Das Osmo Leistenprogramm bietet eine Fülle von Formen und Optiken für jede erdenkliche Anwendungsmöglichkeit. Mit den formschönen Leisten von Osmo können Sie Ihrem Boden zusätzliches Profil geben. Neben vielen montagefertig endbehandelten Produkten finden Sie auch zahlreiche unbehandelte Varianten, die Sie nach eigenem Geschmack farbig gestalten können.

TIPP


Streichen Sie Ihre Fußleisten passend zum Fußboden – mit Osmo Dekorwachs.




FUSSLEISTEN
MDF WEISS DECKEND




FUSSLEISTEN
MASSIVHOLZ




ROHRVERKLEIDUNGS-
LEISTEN MASSIVHOLZ



SOCKELLEISTEN
MASSIVHOLZ



SOCKELLEISTEN
FURNIERT



Fußleiste Eiche massiv, 20 x 55 mm, gefast, bauseits behandelt mit 3074 Graphit (Hartwachs-Öl Farbig)



Das Leben ist zu kurz
für die falsche Pflege.
Machen Sie es sich
bequem.

PFLEGE & REINIGUNG



Informationen zur Pflege und Reinigung von Holzfußböden finden Sie in unserem aktuellen Fußboden-Leporello



FUSSBODENPFLEGE ZUHAUSE

Holzfußböden sind fußwarm, strapazierfähig und pflegeleicht. Um die hervorragenden Eigenschaften des natürlichen Holzes lange zu wahren, werden Holzfußböden vorzugsweise mit Hartwachs-Öl von Osmo behandelt. Das Hartwachs-Öl weist Schmutz ab und schützt das Holz auf Dauer. Gleichzeitig lässt es das Holz atmen und fühlt sich gut an.

Ein weiterer Vorteil: Die Pflege ist einfach. Mit geringem Aufwand erhalten Sie Ihren Holzfußboden über Generationen. Bei Bedarf können Sie ihn sogar ohne Abschleifen nachölen und auch partiell ausbessern.

TROCKEN REINIGEN

Staub und Flusen entfernen Sie ganz einfach und schnell mit dem grünen Staubmop des Osmo Fußboden Reinigungsset. Es eignet sich für alle Holzfußböden.

FEUCHT WISCHEN

Der Osmo Spray-Mop macht die regelmäßige Feuchtpflege ganz einfach. Über eine Kartusche am Stiel wird das Reinigungsmittel (Spray-Fix) direkt auf den Boden gesprüht. Alternativ können Sie den Boden mit dem Feuchtmop des Fußboden Reinigungsset und Osmo Wisch-Fix reinigen. Das Spray-Fix des Osmo Spray-Mop und das Wisch-Fix enthalten rückfettende Substanzen, die Ihren Boden lange schön erhalten. Vermeiden Sie unbedingt aggressive Allzweckreiniger.



Fußboden
Reinigungsset

Staubmop



Wisch-Fix

Fußboden
Reinigungsset

Spray-Mop

INTENSIV REINIGEN UND AUFFRISCHEN

Bevor Ihr Holzfußboden stumpf wird, sollten Sie ihn mit dem Osmo Wachspflege- und Reinigungsmittel gründlich reinigen. So erhalten Sie die schöne Optik ihres Bodens und machen die Oberfläche noch widerstandsfähiger.

INSTANDHALTEN

Irgendwann wird auch ein optimal gepflegter Boden Gebrauchsspuren aufweisen. Kein Problem: Mit Osmo Hartwachs-Öl behandelte Böden können leicht ausgebessert und nachgeölt werden – auch partiell. Ihr Fußboden sieht danach wieder aus wie neu.



Wachspflege-
und Reinigungs-
mittel

Wachspflege-
und Reinigungs-
spray

Fußboden
Reinigungsset

FloorXcenter



Hartwachs-Öl

Fußbodenstreich-
bürste mit Handgriff

Fußboden-Rollset

FloorXcenter



Mehr Infos im Detail.
Eine kleine Entscheidungshilfe.

DETAILS & ZUBEHÖR

SORTIERUNGEN

LAUBHOLZ

Select

Die Dielen sind in Struktur und Farbe überwiegend einheitlich, Punktäste bis 5 mm können vorkommen.

Natur

ist eine Sortierung mit natürlichem Farbspiel und harmonischem Astgehalt.

Markant

Das Gesamtbild ist lebhaft in Farbe und Struktur und enthält viele natürliche, holztypische Merkmale wie Kernholz oder Äste, jedoch kaum Splint.

Rustikal

Eine temperamentvolle Sortierung mit allen charakteristischen Holzmerkmalen, insgesamt sehr lebhaft.

Life

Lebhafte Sortierung; ausgezeichnet durch Holzmerkmale wie Splint, Äste etc.

NADELHOLZ

A-Sortierung

Der natürliche Astanteil bestimmt das Gesamtbild und schafft eine harmonische Flächenwirkung.

B-Sortierung

Rustikale Optik mit deutlichem Farbspiel, ausgeprägtem Astanteil und allen typischen Holzmerkmalen wie z. B. Risse und offene Äste.

A/B-Mischsortierung

Hobelfallend, setzt sich aus 60 % A- und 40 % B-Sortierung zusammen (s. oben).

Wildlife/Woody

ist noch urwüchsiger als „rustikal“, vereinzelt mechanische Beschädigungen.

QUALITÄT / SORTIERUNGEN

Die Produktion der Osmo Fußböden erfolgt in Anlehnung an:

EN 13629 (massive Laubholzdielen)

EN 13990 (massive Nadelholzdielen)

Hinweis: Holzfußböden sind ein Produkt der Natur. Unterschiede in Farbe, Struktur und der Umfang der holztypischen Merkmale, wie z.B. Trockenrisse, Äste usw., sind je nach Holzart und Sortierung unterschiedlich stark ausgeprägt. Astausbesserungen sind insbesondere in den Sortierungen „Rustikal“, „Wildlife/Woody“, „Markant“ und „Life“ obligatorisch. Unsere Holzfußböden werden nach festen Regeln sortiert. Jedoch können gelegentliche Sortierungsfehler nicht völlig ausgeschlossen werden. Diese stellen keinen Grund zur Reklamation dar, sofern davon nicht mehr als 5 % der Bestellmenge betroffen sind. (Durch die Technik der Endlosverlegung können diese 5 % in der Regel problemlos ausgekappt werden.)

Sofern dieser Anteil weniger als 5 % der bestellten Menge beträgt, ist dies entsprechend der EN-Norm kein Grund zur Beanstandung.

„Fehler“, die aus Stehhöhe mit dem bloßen Auge nicht wahrnehmbar sind, stellen keine Fehler dar. Dies entspricht der allgemein verbreiteten gutachterlichen Praxis im gesamten Parkettgewerbe und muss insbesondere bei Echtholzböden Anwendung finden.

Raumklima

Das richtige Wohnklima für den Werkstoff Holz und das eigene Wohlbefinden liegt zwischen 50 % und 65 % relativer Luftfeuchte, bei einer Raumtemperatur von etwa 20° Celsius. Dies ist besonders während der Heizperiode zu beachten, evtl. Luftbefeuchter aufstellen.

HOLZEIGENSCHAFTEN

Unsere Holzfußböden

mit Hartwachs-Öl Oberfläche sind äußerst strapazierfähig und werden mit der Beanspruchung in normalen Wohnräumen spielend fertig.

Die Haltbarkeit

hängt aber auch von der Härte der jeweiligen Holzart ab. In unten stehender Tabelle finden Sie alle verfügbaren Holzarten.

Je höher die angegebenen Werte (bei einer Holzgleichsfeuchte von 12 %), desto härter und haltbarer ist das Holz.

Die Farbgebung

Helle Hölzer dunkeln bei Lichteinwirkung nach, dunkle Hölzer hellen im Laufe der Zeit auf.

HÄRTEGRAD – INFO TABELLE

	Holzart	Brinellhärte N/mm ²	Dichte g/cm ³	Härteklasse
	Jatoba	69	0,95	4
	Tigerwood	60	0,90	4
	Kempas	52	0,82	4
	Ahorn	48	0,70	4
	Eiche	34	0,71	4
	Buche	34	0,71	3
	Thermoesche	31	0,60	1
	Esche	38	0,70	3
	Walnuss	36	0,67	3
	Eiche kerngeräuchert	39 – 61	0,69 – 0,96	4
	Lärche	25	0,60	2
	Kirsche	30	0,60	2
	Kiefer	19	0,52	2
	Fichte	12	0,46	1

DIE SORTIERUNG IST
ENTSCHEIDEND FÜR
DEN GESAMTEINDRUCK
DES HOLZES

VERLEGEWERKZEUGE / VERLEGEMATERIALIEN



PRODUKT	Beschreibung	Artikelnummer	Preis in EUR inkl. MwSt.
DIE DRITTE HAND	innovative Andruckvorrichtung für die Verlegung von Massivholzdielen	79900285	99,95 € / Stk.
MASSIVHOLZDIELENSCHRAUBE	gelb verzinkt, mit Bohrspitze, Senkkopf und Torxaufnahme, inkl. Bit Karton mit 200 Stück Bedarf: ca. 20 Stk./m ²		
	für 15 mm Renovierungsdiele: 3,2 x 40 mm	79900361	12,95 € / Karton
	für 20-22 mm Laubholz: 3,2 x 50 mm	79900362	13,95 € / Karton
	für 21 mm Nadelholz: 4,2 x 45 mm	79900363	10,95 € / Karton
	für 26-32 mm Nadelholz & Laubholz: 4,2 x 70 mm	79900364	14,95 € / Karton
CATSTEP	Fußbodendistanzschrauben, stufenloser Höhenausgleich bis 3,5 cm, Belastbarkeit 500 kg pro Stück; Bedarf: ca. 4-5 Stück pro m ² Karton mit 100 Stück	79900226	3,50 € / Stk.
ROLLENKORK	Niveausgleich und Trittschalldämmung Trittschallreduzierung: ca. 17 dB Dichte: ca. 220 kg/m ³ , Stärke: 2 mm, Breite: 100 cm 1 Rolle = 10 m ²	79900097	3,85 € / m²

SIKA ACOUBOND-SYSTEM



PRODUKT	Beschreibung	Artikelnummer	Preis in EUR inkl. MwSt.
SIKA ACOUBOND-SYSTEM	2-teiliges, trittschalldämmendes System zur Verklebung von Massivholzdielen auf Trockenestrichelementen (Spanplatten, OSB), bestehend aus		
a) Parkettunterlage SIKA Layer-03	1 Rolle = 25 m ² Stärke 3,0 mm, Breite 1,50 m	79900249	257,95 € / Stk.
b) Sika Bond -52 Parquet	lösemittelfreier und elastischer Klebstoff; 1 Schlauchbeutel = 600 ml, 20 Schlauchbeutel im Karton; pro Rolle SIKA Layer-03 (25 m ²) benötigen Sie 1 Karton Schlauchbeutel	79900293	9,95 € / Stk.

MATERIALIEN ZUR VOLLFLÄCHIGEN VERKLEBUNG



PRODUKT	Beschreibung	Artikelnummer	Preis in EUR inkl. MwSt.
PARKETTKLEBSTOFF SIKA BOND 54 PARQUET	1-komponentiger, lösemittelfreier und elastischer Klebstoff für Massivholzdielen und Parkett 1 Eimer (13 kg) reicht für ca. 13–18 m ²	79900305	136,95 € / Stk.
SIKA PRIMER-MB	2-komponentige, lösemittelfreie Epoxidharzgrundierung 300–500 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Gebinde mit 10 kg	79900269	321,95 € / Stk.
SIKA PRIMER-MR FAST	wasserbasierende, lösemittelfreie Grundierung 100–200 g/m ² je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Gebinde mit 4,2 kg	79900304	132,95 € / Stk.

MATERIALIEN ZUR SCHWIMMENDEN VERLEGUNG



PRODUKT	Beschreibung	Artikelnummer	Preis in EUR inkl. MwSt.
ELASTILON® BASIC	Strahlenvernetzter, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, mit Klebeschicht, FCKW frei, 1 Rolle = 10 m ² , Dichte ca. 30 kg/m ³ , Stärke: 3 mm, Breite: 100 cm	79900388	12,90 € / m²
ELASTILON® STRONG	Strahlenvernetzter, geschlossenzelliger Polyethylenschaum, mit Klebeschicht, FCKW frei, 1 Rolle = 10 m ² , Dichte ca. 50 kg/m ³ , Stärke: 3 mm, Breite: 100 cm	79900389	14,90 € / m²

TIPPS ZUR VERLEGUNG



VERSCHRAUBUNG AUF BALKENLAGE

Die traditionelle Methode, perfektioniert durch das geniale System „Catstep“. Die höhenverstellbaren Füße dämmen den Trittschall, gleichen Höhenunterschiede aus und dienen der Überwindung von Leitungen. Für alle Massivholzdielen ab 20 mm Stärke.



VERSCHRAUBUNG AUF OSB- ODER VERLEGEPLATTEN

Ideal bei Häusern in Holzrahmenbauweise. Die Dielen werden spielend leicht direkt auf die Bodenplatten geschraubt. Für alle Massivholzdielen.



VERSCHRAUBUNG AUF ALTEN HOLZBÖDEN

Neue Dielen können einfach auf einen vorhandenen Holzboden geschraubt werden. Dabei müssen die neuen Dielen quer zu den Alten verlegt werden. Für alle Massivholzdielen.



Achten Sie auf das Symbol *Verschraubung*



VOLLFLÄCHIGE VERKLEBUNG

Eine Methode, die sich immer mehr durchsetzt. Vorteile sind der verringerte Raumschall, geringere Aufbauhöhe, weniger Fugenbildung und ein besserer Wärmedurchlass. Elastische Kleber sorgen dafür, dass das vollflächig verklebte Holz arbeiten kann.



Achten Sie auf das Symbol *Vollflächige Verklebung*

TIPPS ZUR VERLEGUNG



SCHWIMMENDE VERKLEBUNG

Eine gute Methode für problematische Einsatzbereiche und unkalkulierbare Untergründe. Vorteile sind der verringerte Trittschall und die geringe Aufbauhöhe.



Achten Sie auf das Symbol
Schwimmende Verklebung

FUSSBODENHEIZUNG

Unsere Osmo Renovierungs- bzw. Massivholzdielen sind je nach Holzart und Abmessung zur vollflächigen Verklebung auf einer Warmwasser Fußbodenheizung geeignet (siehe Übersicht auf S. 78–79).

Die maximale Temperatur von 29 °C an der Holzoberfläche darf nicht überschritten werden.

Vor der Verlegung ist der Untergrund zwingend auf seine Feuchtigkeit mit einem CM-Feuchtemessgerät hin zu überprüfen und schriftlich zu dokumentieren.

Des Weiteren ist ein Aufheizprotokoll der Fußbodenheizung zu führen. Dies ist ausschließlich eine Protokollierung der Funktionsfähigkeit der Heizung und reicht zur Beurteilung der Verlegereife des Estrichs nicht aus.

Die Verlegung auf anderen Heizungssystemen wird nicht freigegeben.



Achten Sie auf das Symbol
Fußbodenheizung

DETAILLIERTE ANGABEN
ZUR VERLEGEART
UND EIGNUNG AUF DEN
NÄCHSTEN SEITEN

ÜBERSICHT

SORTIMENTSÜBERSICHT FUSSBODEN				Verlegung									
Artikel	Holzart/ Sortierung	Abmessung in mm	Länge in m	Verschraubung auf			vollflächige Verklebung		schwimmend mit		Spezial- verlegung		
				OSB/Spanplatte	alter Holzfuß- boden	Balkenlage	vollflächig	AcouBond	Elastilon® Basic	Elastilon® Strong	auf Warmwasser Fußbodenheizung	im Badezimmer	
RENOVIERUNGS- DIELE	Eiche europäisch	15 x 130	1,80	•	•		•	•		•	•		
	Lärche sibirisch	15 x 135	1,98	•	•		•	•		•	•	•	
	Eiche geräuchert	15 x 137	2,16	•	•					•			
	Kiefer	15 x 111	1,75	•	•		•	•		•			
MASSIVHOLZDIELE LAUBHOLZ	Ahorn kanadisch	21 x 132	1,45–2,95	•	•	•	•	•		•			
	Buche	21 x 132	1,45–2,35	•	•	•	•	•		•			
	Eiche amerikanisch	21 x 132	1,45–2,95	•	•	•	•	•	•	•			
	Eiche europäisch	20 x 160	2,00/2,20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			4,00	•	•	•							
	Eiche europäisch	20 x 180	2,00/2,20	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
			27 x 180	2,00/4,00	•	•	•						
	Eiche geräuchert europ.	21 x 137	2,16	•	•	•				•			
	Esche amerikanisch	21 x 132	1,45–2,95	•	•	•	•	•	•	•			
	Kirsche amerikanisch	21 x 132	1,45–2,95	•	•	•	•	•	•	•			
	Jatoba	21x 132	1,45–2,95	•	•	•	•	•		•			
	Kempas	21 x 111	1,45–2,35	•	•	•	•	•		•			
	Thermoesche	20 x 138	2,40	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
	Tigerwood	21 x 132	1,45–2,95	•	•	•	•	•		•			
Walnuss amerikanisch	21 x 132	1,45–2,95	•	•	•	•	•	•	•				

SORTIMENTSÜBERSICHT FUSSBODEN

SORTIMENTSÜBERSICHT FUSSBODEN				Verlegung									
				Verschraubung auf			vollflächige Verklebung		schwimmend mit		Spezialverlegung		
Artikel	Holzart/ Sortierung	Abmessung in mm	Länge in m	OSB/Spanplatte	alter Holzfußboden	Balkenlage	vollflächig	AcouBound	Elastilon® Basic	Elastilon® Strong	auf Warmwasser Fußbodenheizung	im Badezimmer	
MASSIVHOLZDIELE NADELHOLZ		21 x 112	1,45–2,95	•	•	•	•	•		•			
			3,25–4,15	•	•	•							
		21 x 137	1,45–2,95	•	•	•	•	•	•	•	•		
			3,25–4,15	•	•	•							
		27 x 137	1,45–4,15	•	•	•							
		Fichte B	komplett	1,45–4,15	•	•	•						
		21 x 112	1,45–2,95	•	•	•	•	•	•		•		
			3,25–4,15	•	•	•							
		21 x 137	1,45–2,95	•	•	•	•	•	•	•	•		
			3,25–4,15	•	•	•							
		27 x 137	1,45–4,15	•	•	•							
		26 x 180	3,25–4,15	•	•	•							
	Kiefer A/B	32 x 180	3,25–4,15	•	•	•							
	Kiefer B	komplett	1,45–4,15	•	•	•							
		20 x 137	1,98	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
		20 x 137	4,00	•	•	•							
		27 x 137	1,98	•	•	•							
		25 x 178	3,98	•	•	•							

UNSERE PRODUKTE

> FASSADEN

Fassadenprofile
Farbige Fassaden
Schindeln

> FUSSBODEN

Massivholzdielen
Renovierungsdielen
Creativ-Dielen

> HOLZANSTRICHE

Für Innen und Außen
Holzschutz und Pflege

> INNENHOLZ

Massivholzprofile
Rahmenhölzer
Glattkantbretter

> LEIMHOLZ

Massivholzplatten
Arbeitsplatten
Möbeltüren

> LEISTEN

Fußbodenleisten
Leisten für Wand und Decke
Bastelleisten

> TERRASSEN

Holz
BPC

> SICHTBLENDEN

Holz/HPL/ALU/BPC
Schallschutz

Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Affhüppen Esch 12
D-48231 Warendorf

Postfach 110161
D-48203 Warendorf

Telefon +49 (0)2581/922-100
Telefax +49 (0)2581/922-200

www.osmo.de
info@osmo.de

Ihr Osmo Fachhändler:

